



SPACE STEP

Uzglabāšanas iespējas jaunā līmenī

www.blum.com

 **blum**[®]

Glīti un praktiski

Klientiem, kuri vēlas izmantot visu pieejamo uzglabāšanas vietu, jāveido pielāgota mēbeļu koncepcija. SPACE STEP ļauj piekļūt augstāk esošiem korpusiem, kā arī rada papildus uzglabāšanas vietu apakšējā līmeņa korpusu pamatnē. Divi risinājumi vienā.

 **blum**




Jauna uzglabāšana iespēja


SPACE STEP koncepta pamatā ir pakāpiena platforma un izvelkamā sistēma zem tā (pieņemot, ka cokols ir vismaz 150 mm augsts). Jo augstāks cokols (maks. 250 mm), jo vairāk vietas uzglabāšanai. Ideāla vieta reti izmantojamiem priekšmetiem.

Dažādi pielietojumi


Jums ir trīs dažādas cokola risinājuma izvēles iespējas. Citiem vārdiem sakot, SPACE STEP ir piemērots izmantošanai visā mājoklī.



legremdēts cokols



legremdēts zemais
cokols



Cokols vienā līmenī
ar fasādi



Vairāk vietas

Šā brīža tendence veidot kompaktas dzīvojamās zonas, rada jaunus izaicinājumus virtuvju projektētājiem. Jaunais SPACE STEP cokola risinājums ļauj izmantot telpu līdz pat griestiem un tā lietotājam ir iespēja viegli piekļūt augstāk esošajām uzglabāšanas vietām.

blum



Iedvesmojošs klāsts

AVENTOS, mūsu iedvesmojošais pacelšanas mehānismu klāsts, nodrošina vieglu piekļuvi priekšmetiem sienas skapjos. Lietotājiem joprojām ir pilnīga kustības brīvība pat tad, ja korpusu fasādes ir atvērtas.



Funkcionāls dizains

Papildiniet SPACE TOWER kolonnas skapi ar SPACE STEP priekšrocībām. Pirmkārt, radiet papildu glabāšanas vietu zem pakāpiena. Otrkārt, nodrošiniet vieglu piekļuvi glabājamajiem priekšmetiem augšējā plauktā.

Apbrīnojami maiga kustība

Katrs dizainers vēlas kombinēt skaistu dizainu ar mēbeles funkcionalitāti un ērtību. Pateicoties Blum kustības tehnoloģijām, SPACE STEP atveras maigi un bez piepūles.

 **blum**





Funkcionāla ērtība

SPACE STEP var īstenot ar visām atvilktnu un vadotņu sistēmām. Lai nodrošinātu klientiem papildus ērtību apvienojiet cokola risinājumu ar pārbaudītajām Blum kustības tehnoloģijām.

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

Fascinējoši vienkārši

SERVO-DRIVE elektriskā atvēršanas atbalsta sistēma nodrošina ārkārtīgi vieglu lietošanu. Pieskarieties fasādei jebkurā vietā, lai atvērtu SPACE STEP. Ar BLUMOTION tā atkal aizvērsies maigi un bez piepūles.

SERVO-DRIVE

by Blum

Iespaidīgi droši

Pārsteidziet savus klientus ar jaunām idejām un pielietojuma veidiem! SPACE STEP tika izstrādāts, domājot par drošību. Čokola risinājums ir aprīkots ar pretslīdes sistēmu. Īpašs fiksators paredzēts tam, lai pakāpiens paliktu savā vietā, kad Jūs uz tā uzkāpjat.

blum®



Pretslīdes sistēma

Fiksators novērš pakāpiena slīdēšanu (tam atrodies atvērtā pozīcijā) jau pie 8 kg svara. Maksimālā slodze, kuru, pie atbilstošas konstrukcijas, pakāpiens var izturēt, ir 150 kg.



Jauni vannasistabas dizaini

Platas vai šauras, augstas vai zemas, ar saskaņotām vai kontrastējošām krāsām – ar SPACE STEP vannasistabas dizainā iespējams ieviest jaunus akcentus un individualizētas iezīmes.

Apbrīnojami ērti

Klientiem patīk, ja viņu mēbeļu projektētāji domā vairākus gājienus uz priekšu. SPACE STEP klientiem rada papildus ērtības pirms viņiem radusies nepieciešamība pēc tām. Rūpīgs un uzmanīgs serviss!

blum

Universāla izmantošana

Virtuvēm, vannasistabām, dzīvojamām istabām, kā arī citām dzīvojamām zonām – SPACE STEP uzlabo dzīves kvalitāti visā mājoklī. Cokola risinājumi pielietojami arī tirdzniecības sektorā.




➤ Uzziniet vairāk par
SPACE STEP šeit:
www.blum.com/spacestep



SPACE STEP



Pasūtišanas informācija



SPACE STEP komplekts


Vadotnes garums (NL)	Krāsa	
410 mm	Oriona pelēks, matēts	Z95.4100
460 mm	Oriona pelēks, matēts	Z95.4600

Komplektā ietilpst:

- 1** 2 gab. TANDEM 561Hxxx1B95 labā/ kreisā
- 2** 2 gab. vertikālie balsti
- 3** 2 gab. stūra savienojumi
- 4** 2 gab. balsta kāja
- 5** 2 gab. aizmugurējā paneļa stiprinājums
- 6** 1 gab. priekšējā savienotāja komplekts (magnēts un pretplāksne)
- 7** 4 gab. atsperes amortizatori*
- 8** 2 gab. uzlīmes (informācija par drošību un ražotāju)
- 14 gab. plakangalvas skrūves (4 x 15 mm)
- 1 gab. uzstādīšanas instrukcija

* Ieteikums: Korpusa platums (KB) > 900 mm, 4 gab.


9 Horizontālais profils



Alumīnijs
Piezāģēšanai pēc izmēra
Piezāģēšanas izmēri LW - 130 mm
Ieteikums Korpusa platums (KB) 1200 mm, izmantotiet 2 gab., lai novērstu pārlieku ieliekšanos

Z95Q1040A


10 Starplika vadotnēm (papildaprīkojums)



Vadotņu montāžai, piemērota visām Blum atvilktnu un vadotņu sistēmām

Z95D4100

KB Korpusa platums
LW Iekšējais korpusa platums

**i****Piezīmes****Maksimālā slodze 150 kg***

* Kā ražotājs, atbilstoši EN-14183, Jūs esat atbildīgs par reālās nestspējas noteikšanu Jūsu ražotajām mēbelēm, kurām izmantojat SPACE STEP. Šai vērtībai jābūt norādītai uz ražotāja etiķetes.

Ieteikums attiecībā uz izmantojamo materiālu: cokola pakāpienam ieteicams izmantot vismaz 21 mm biezu trīsslāņu loksni (3S).

Ieteikums attiecībā uz virsmas materiālu: virsmai jābūt ar pretslīdes pārklājumu. To iespējams nodrošināt, izmantojot pretslīdes paklājiņu, kas piestiprināms pakāpiena virsmai, vai izmantot pretslīdes panelu materiālu.

Etiķešu piestiprināšana: saskaņā ar EN-14183 abas iekļautās etiķetes jāpiestiprina skaidri redzamā vietā.

Izvelkamā sistēma zem SPACE STEP: var izmantot tikai 30 kg un 40 kg vadotnes. Zem SPACE STEP esošās izvelkamās sistēmas dinamiskā nestspēja ir 20 kg.


SPACE STEP




Projektēšana

LEGRABOX – augstums N


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




LEGRABOX – augstums M


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




LEGRABOX – augstums K


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




TANDEMBOX – augstums N


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




TANDEMBOX – augstums M


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




TANDEMBOX – augstums K


Nepieciešamā vieta korpusā



Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot



Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




SPACE STEP



Projektēšana


MOVENTO











Nepieciešamā vieta korpusā



TANDEM

Nepieciešamā vieta korpusā










FA Fasādes uzlikums
KB Korpusa platums
KH Korpusa augstums

KT Korpusa dziļums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Vadotņu garums







SR Cokola niša
TD Izvelkamās sistēmas pamatnes biezums
TL Izvelkamās sistēmas plaukta garums



NL Vadotnes garums

SR Cokola niša


TD Izvelkamās sistēmas pamatnes biezums




SPACE STEP




Montāža




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)




8



9






Montāža


SPACE STEP

blum


4  (4 x 15)




5




6  (4 x 15)




7


 (3.5 x 25)



8



9




KB Korpusa platums
SR Cokola niša

SPACE STEP




Montáža


10  (3.5 x 25)







11






12  (3.5 x 15)



13





Piezīmes



Uzņēmums Blum

Blum pirms 60 gadiem dibināja Jūliuss Blūms, bet šodien tas ir starptautisks ģimenes uzņēmums. Tā stratēģiskās darbības jomas ietver pacelšanas mehānismus, viras un atvilktnu sistēmas. Viss Blum darbs saistībā ar izstrādājumiem ir vērsts uz kustības pilnveidi.

www.blum.com





Blum Austrijā un visā pasaulē

Uzņēmumam pieder astoņas rūpnīcas Austrijā (Forarlbergā), citas ražošanas vietas Polijā, ASV un Brazīlijā un 31 filiāles/pārstāvniecības. Blum darbojas vairāk nekā 120 tirgos. Blum Grupa kopumā nodarbina 8000 cilvēkus, no kuriem 6000 strādā Forarlbergā.



Vispārēji klientu ieguvumi

“Neatkarīgi no tā, vai tas ir mēbeļu ražotājs, izplatītājs, montētājs vai virtuvju lietotājs – labumu no Blum izstrādājumiem jāgūst ikvienam” – tāds ir Blum princips par ieguvumu klientiem pasaulē.



Jaunievedumi

Lai uzņēmums varētu atbalstīt klientus ar inovatīviem furnitūras risinājumiem un nodrošinātu ilgtermiņa panākumus, nepieciešami pastāvīgi ieguldījumi pētījumos un izstrādē, rūpnīcās un telpās, kā arī darbinieku apmācībā. Blum ir viens no Austrijas inovatīvākajiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 2100 patentiem visā pasaulē.



Kvalitāte

Uzņēmumā Blum visaptverošais kvalitātes princips attiecas ne tikai uz izstrādājumiem. Pakalpojumiem un sadarbībai ar klientiem un partneriem arī jāatbilst tām pašām prasībām attiecībā uz kvalitāti.



Vide

Blum uzņēmumā mēs uzskatām, ka pareizi definētai ekoloģiskai darbībai ir ilglaicīgi ekonomiski ieguvumi. Izstrādājumu ilgmūžība ir tikai viens no daudzajiem svarīgajiem aspektiem. Citi svarīgi pasākumi ir, piemēram, videi draudzīgi procesi, pārdomāta materiālu izmantošana un taupīga enerģijas pārvaldība.



DYNAMIC SPACE

Svarīgas iezīmes praktiskai virtuvei ir labas darbplūsmas, optimāla uzglabāšanas vietas izmantošana un augsts kustības komforta līmenis. Blum mērķis ir ar savām idejām praktiskai virtuvei uzlabot mēbeļu iekšienes funkcionalitāti, ērtumu un ergonomiku.



SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1026
Ķīšezera iela 9
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: info@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

