



SPACE STEP

Больше преимуществ во всех отношениях

www.blum.com

 **blum**[®]

Удивительно функционально

Тот, кто хочет больше полезного пространства, должен выбирать правильные мебельные концепции. С помощью SPACE STEP Вы сможете не только спроектировать более высокие шкафы, но и создадите дополнительное полезное пространство в области цоколя, чтобы Ваши клиенты были счастливы вдвойне.

 **blum**





Новый тип полезного пространства

Под ступенькой SPACE STEP при высоте от 150 мм можно предусмотреть цокольный ящик. При высоте до 250 мм он станет хорошим дополнением к имеющемуся полезному пространству. Идеальный вариант для хранения предметов, которыми Вы пользуетесь редко.

Многообразие применения


Можно реализовать три различные конструкции цоколя. Благодаря этому SPACE STEP подходит для самых разнообразных конструкций во всех жилых помещениях.



Со смещением
вовнутрь



Z-вариант




В одной плоскости
с фасадом



Больше полезного пространства

Тенденция уменьшения площади жилого пространства ставит дизайнеров перед сложной задачей. Новое цокольное решение SPACE STEP позволяет использовать высокие шкафы и обеспечивает доступ к следующему по высоте уровню полезного пространства.

blum



Вдохновляющее разнообразие

Еще более удобный доступ к верхним шкафам обеспечивают наши разнообразные подъемные механизмы AVENTOS. Они не ограничивают свободу движений и предоставляют достаточно свободного пространства над головой владельца мебели даже в открытом состоянии.



Системный подход к дизайну мебели

Сделайте шкаф для запасов SPACE TOWER вдвойне удобным с помощью SPACE STEP: во-первых, Вы можете создать дополнительное полезное пространство в нижнем сегменте, а во-вторых, можете улучшить доступ к содержимому самой верхней полки.

Восхитительно мягко

Цель каждого дизайнера – объединить в интерьере красоту с комфортом и функциональностью. Благодаря технологиям движения Blum SPACE STEP будет открываться и закрываться мягко и бесшумно.

 **blum**





Функциональный комфорт

SPACE STEP можно реализовать на базе любой системы выдвижения и направляющих. Для комфортного использования цокольный ящик можно оснастить технологиями движения Blum.

BLUMOTION

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

TIP-ON

by Blum

Удивительно просто

Для еще большего комфорта мы рекомендуем электрическую систему открывания **SERVO-DRIVE**. Для открывания ящика достаточно прикоснуться к фасаду в любом месте. **BLUMOTION** обеспечивает мягкое и бесшумное закрытие **SPACE STEP**.

SERVO-DRIVE

by Blum

Впечатляюще безопасно

Удивите своих клиентов новыми идеями! Цокольная система SPACE STEP подарит Вам вдохновение, при этом не нужно отказываться от безопасности. Специальный фиксатор обеспечивает неподвижность ступеньки, когда Вы на нее наступаете.

blum®



Предотвращение скольжения

Фиксатор предотвращает скольжение ступеньки в открытом состоянии уже при нагрузке от 8 кг. Максимальная нагрузка на поверхность ступеньки при соответствующем оснащении составляет 150 кг.



Новый дизайн ванной

Узкий или широкий, высокий или низкий, в цвет остальной мебели или в контрастном оттенке: SPACE STEP поможет расставить в ванной новые акценты.

Невероятно удобно

Особенно приятно, когда дизайнер проявляет дальновидность. С помощью SPACE STEP Вы сможете предложить своим клиентам удобное решение еще до того, как в нем появится необходимость. Предвосхищать желания клиентов так просто!

blum®

Универсальное использование

SPACE STEP может улучшить функциональность мебели в любом жилом пространстве: на кухне, в ванной, в гостиной или в любой другой комнате. Также его можно использовать и в промышленном секторе.




➤ Дополнительную информацию по SPACE STEP Вы можете найти здесь: www.blum.com/spacestep



SPACE STEP



Информация для заказа



Комплект SPACE STEP


Номинальная длина (NL)	Цвет	
410 мм	Орион серый, матовый	Z95.4100
460 мм	Орион серый, матовый	Z95.4600

Комплектация:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95, левая/правая
- 2** 2 x опорный профиль
- 3** 2 x угловой соединитель
- 4** 2 x ножки
- 5** 2 x держатель выдвижной полки, задний
- 6** 1 x фасадный фиксатор (магнит и фиксирующая пластина)
- 7** 4 x пружинный амортизатор*
- 8** 2 x наклейки (указания по технике безопасности и указания от производителя)
- 14 x саморезы с плоской головкой 4 x 15 мм
- 1 x инструкция по монтажу

* Рекомендация: KB > 900 мм, 4 шт.


9 Поперечный профиль



Алюминий
Под раскрой
Раскрой: LW - 130 мм
Рекомендация: при KB 1200 мм необходимо использовать 2 шт., чтобы избежать сильной деформации

Z95Q1040A


10 Дистанционная проставка (опция)



Для монтажа направляющих ящика, подходит для всех систем выдвижения и направляющих

Z95D4100

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса

**i**

Указания

Максимальная нагрузка: 150 кг*

* Действительную нагрузку произведенной мебели со SPACE STEP согласно EN-14183 должен утвердить и нанести на свою этикетку производитель.

Рекомендация по материалу: для выдвижной цокольной системы рекомендуется трехслойная плита толщиной минимум 21 мм.

Рекомендация по поверхности ступеньки: поверхность ступеньки не должна скользить. Этого можно добиться, используя противоскользящий коврик, который крепится непосредственно к поверхности ступеньки, или благодаря использованию плит, препятствующих скольжению.

Нанесение наклеек: норма EN-14183 предусматривает нанесение обеих вложенных в комплект наклеек на видном месте.

Ящик под SPACE STEP: можно использовать только направляющие на 30 кг или 40 кг. Динамическая нагрузка ящика под SPACE STEP составляет 20 кг.


SPACE STEP




Проектирование

LEGRABOX – высота N


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




LEGRABOX – высота M


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




LEGRABOX – высота K


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




FA Наложение фасада
KH Высота корпуса

TANDEMBOX – высота N


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




TANDEMBOX – высота M


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




TANDEMBOX – высота K


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления фасада – монтаж на саморезы




Карта сверления фасада – EXPANDO




MOVENTO











Необходимое пространство в корпусе



TANDEM

Необходимое пространство в корпусе









FA Наложение фасада
KB Ширина корпуса
KH Высота корпуса

KT Глубина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина







SR Смещение цоколя вовнутрь
TD Толщина выдвижной полки
TL Длина выдвижной полки



i

NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460


NL Номинальная длина
 SR Смещение цоколя вовнутрь
 TD Толщина выдвигной полки




SPACE STEP




Монтаж




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)




8



9






Монтаж


SPACE STEP

blum


4  (4 x 15)



5




6  (4 x 15)




7


 (3.5 x 25)



8



9



KB Ширина корпуса
SR Смещение цоколя вовнутрь


SPACE STEP




Монтаж

10

(3.5 x 25)




11










12

(3.5 x 15)



13





Заметки



Компания Blum

Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

www.blum.com





Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет восемь заводов в Австрии (Форарльберг), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 31 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 120 стран. Всего в концерне Blum работают 8 000 сотрудников, 6 000 из них в Форарльберге.



Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



Инновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 2 100 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.



DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогут сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

